

GARDEN MAX



КАТАЛОГ 2018

**ПРЕДСТОЯЩО
ОТКРИВАНЕ
НОВ SHOWROOM**

**5000 Велико Търново
М-ст Козлуджа
Тел.: 0885 557 355
[Www.Garden-MAX.eu](http://www.Garden-MAX.eu)**

МОТОФРЕЗИ



**GARDEN
MAX**

МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75-0

**GARDEN
MAX**

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75-0
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-220MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	90
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75-5

**GARDEN
MAX**

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75-5
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-220MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	90
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



КАРТОФОВАДАЧ



ПЛУГ



БРАЗДИР



МЕТАЛНИ КОЛЕЛА

МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75 R2

ВЪРТЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°



МОДЕЛ

GARDENMAX 1G-75 R2

ДВИГАТЕЛ

HONDA GP160

ШИРИНА КОПАЕНЕ

1000MM

ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ

120-220MM

СКОРОСТНА КУТИЯ

2 НАПРЕД+1 НАЗАД

СТАРТЕР

РЪЧЕН

ТРАНСМИСИЯ

РЕМЪК И ВЕРИГА

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР

ГУМИ

4.00-8

ТЕГЛО (КГ)

90

РАЗМЕРИ (ММ)

810X380X750



МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75 GX

ВЪРТЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°



МОДЕЛ

GARDENMAX 1G-75 GX

ДВИГАТЕЛ

HONDA GX160

ШИРИНА КОПАЕНЕ

1000MM

ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ

120-300MM

СКОРОСТНА КУТИЯ

2 НАПРЕД+1 НАЗАД

СТАРТЕР

РЪЧЕН

ТРАНСМИСИЯ

РЕМЪК И ВЕРИГА

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР

ГУМИ

4.00-8

ТЕГЛО (КГ)

73 - 78

РАЗМЕРИ (ММ)

810X380X750



МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75 GP

ВЪРЛЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75 GP
ДВИГАТЕЛ	HONDA GP160
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-300MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	73 - 78
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



МИНИ ТИЛЕР

МОДЕЛ НТ0151

МОДЕЛ	GARDENMAX НТ0151
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0 208CC
ШИРИНА КОПАЕНЕ	510MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	200MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	1 НАПРЕД + 1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	4 СЕТА X 4 ЧАПИ 16 БР
ГУМИ	3.5 - 6
ТЕГЛО (КГ)	65
РАЗМЕРИ (ММ)	1100X500X400



МОТОБЛОК

МОДЕЛ **1G-105**



МОДЕЛ

МОТОБЛОК 1G-105

ДВИГАТЕЛ

H177F/9.0HP

ШИРИНА КОПАЕНЕ

1050MM

ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ

120-300MM

СКОРОСТНА КУТИЯ

2 НАПРЕД+1 НАЗАД

СТАРТЕР

РЪЧЕН

ТРАНСМИСИЯ

РЕМЪК И ВЕРИГА

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

8 СЕТА X 4 ЧАПИ 32БР

ГУМИ

4.00-10

ТЕГЛО (КГ)

129

РАЗМЕРИ (ММ)



РЕМАРКЕ

ЗА МОТОФРЕЗА МОТОБЛОК

САМОСВАЛНО,
РЕСЬОРНО ОКАЧВАНЕ,
ПАДАЩИ КАНАТИ,
СПИРАЧКА

РАЗМЕР КОШ

1200X760X310MM

РАЗМЕР РЕМАРКЕ

2650X1700

ГУМИ

4.00-12

ТОВАРОНОСИМОСТ

400KG

САМОСВАЛ

ДА



МОТОРНИ КОСИ



**GARDEN
MAX**

МОТОРНА КОСА

BC360GX

КУБАТУРА :

(35) КУБ. СМ 4Т HONDA

МОЩНОСТ :

(1.6) К.С. / (1.2) KW

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :

(9000) ОБ/МИН

ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :

(0.65) ЛИТРИ

ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :

(26) ММ

ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :

(1483) ММ

НИВА НА ШУМ,

(1,9) / (2,2) М/СЕК2

МИН./МАКС. :

(84) DB (A)

ТЕГЛО :

(6.4) КГ ОБОРУДВАНА



МОТОРНА КОСА

BC360EU

КУБАТУРА :

35,8CC CS136FE 4ТАКТОВ

МОЩНОСТ :

9500 ОБ/МИН

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :

9000 ОБ/МИН

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО :

(0.65) ЛИТРИ

ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :

(26) ММ

ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :

(1483) ММ

ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :

(1,9) / (2,2) М/СЕК2

НИВА НА ШУМ, МИН./МАКС. :

(103) DB (A)

ТЕГЛО :

(7.4) КГ ОБОРУДВАНА



МОТОРНА КОСА

CY415

КУБАТУРА :

2 ТАКТОВ 42CC

МОЩНОСТ :

1.45KW (2.0К.С.)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :

(9000) ОБ/МИН

ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :

(0.65) ЛИТРИ

ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :

(26) ММ

ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :

(1483) ММ

НИВА НА ШУМ,

(1,9) / (2,2) М/СЕК2

МИН./МАКС. :

(84) DB (A)

ТЕГЛО :

(6.4) КГ ОБОРУДВАНА



МОТОРНА КОСА

CY260

КУБАТУРА :

26,8CC; 2ТАКТОВ

МОЩНОСТ :

1К.С. (0,7KW)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :

9000 ОБ/МИН

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО :

(0.45) ЛИТРИ

ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :

(24) ММ

ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :

(1483) ММ

ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :

(2.7) / (2.9) М/СЕК2

НИВА НА ШУМ, МИН./МАКС. :

(114) DB (A)

ТЕГЛО :

(6.0) КГ ОБОРУДВАНА



ГЕНЕРАТОРИ



GARDEN
MAX

ГЕНЕРАТОР**HGE2500**

ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,0
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,2
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	15
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	11
ТЕГЛО (КГ)	43/47
РАЗМЕРИ (ММ)	605X460X465

**ГЕНЕРАТОР****HGE3500**

ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,5
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,8
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	15
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	11
ТЕГЛО (КГ)	43/47
РАЗМЕРИ (ММ)	605X460X465

**ГЕНЕРАТОР****HGE8500E**

ДВИГАТЕЛ	H190F/15,0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	1,1
СТАРТЕР	ЕЛ. РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	7,0
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	7,5
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	25
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	8
ТЕГЛО (КГ)	86/90
РАЗМЕРИ (ММ)	700X540X580



БЕНЗИНОВИ ПОМПИ



 **GARDEN
MAX**

ТРАШ ПОМПА 3"**H80WB3248Q**

МОДЕЛ	H80WB3248Q
ДВИГАТЕЛ	H170F/7,0К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	80
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	30
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	46
ТЕГЛО (КГ)	32
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495

**ПОМПА ЗА ВОДА 3"****H80ZB3248Q**

МОДЕЛ	H80ZB3248Q
ДВИГАТЕЛ	H170F/7,0К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	80
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	32
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	60
ТЕГЛО (КГ)	32
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495



**GARDEN
MAX**



ПОМПА ЗА ВОДА 2"**H50ZB3040Q**

МОДЕЛ	H50ZB3040Q
ДВИГАТЕЛ	H168F/6,5К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	50
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	30
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	25
ТЕГЛО (КГ)	24
РАЗМЕРИ (ММ)	490X450X415

**ПОМПА ЗА ВОДА 2"**
НАПОРНА**H50ZB6548Q**

МОДЕЛ	H50ZB6548Q
ДВИГАТЕЛ	H168F/6,5К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	50
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	65
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	30
ТЕГЛО (КГ)	28
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495

**GARDEN
MAX**

СНЕГОРИНИ



GARDEN
MAX

СНЕГОРИН

KCM24-F

ДВИГАТЕЛ	G200F LONCIN, 6,5 К
РАБОТНА ШИРИНА	60 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	51 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	4 ПРЕДНИ/ 1 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	13"X6"
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,6 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	190°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	РЪЧНО



МОТОРНА ЧЕТКА

KCB25-F

ДВИГАТЕЛ	LC168FDS LONCIN 6,5К.С.
РАБОТНА ШИРИНА	80 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	36 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТЕР
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	5 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	14"X6
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,0 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	15°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	МЕХАНИЧНО
ФАР	LED
ТЕГЛО	85 КГ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСТАВКИ



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА

СНЕГОРИН

KC928MS

ДВИГАТЕЛ	LONCIN 252CO9K.C
РАБОТНА ШИРИНА	74 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	51 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТ
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	6 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	14"X7
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,6 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	190°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	МЕХАНИЧНО
ФАР	LED
ТЕГЛО	95 КГ.



СНЕГОРИН

KC1542GS-A

ДВИГАТЕЛ	LC190FDS LONCIN, 15K.C.
РАБОТНА ШИРИНА	114 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	56 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТ
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
ВИНТОВ ШНЕК	EXTREME - AUGER
СКОРОСТИ	6 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	4БР 16"X6.50"
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	4.0 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	200°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	ЕЛЕКТРОННО
ФАР	ДА
БЛОКАЖ НА КОЛЕЛАТА	ДА
ПОДГР. НА РЪКОХВАТКИТЕ	ДА
ТЕГЛО	169 КГ.



АКСЕСОАРИ



АКСЕСОАРИ ЗА МОТОФРЕЗИ

РЕМАРКЕ

РАЗМЕР КОШ	1200X760X310MM
РАЗМЕР РЕМАРКЕ	2650X1700
ГУМИ	4.00-12
ТОВАРОНОСИМОСТ	400KG
САМОСВАЛ	ДА



ДИСКОВА КОСАЧКА ЗА МОТОБЛОК GARDENMAX



ПЛУГ GARDENMAX



БРАЗДИР GARDENMAX



КАРТОФОВАДАЧ GARDENMAX



АКСЕСОАРИ ЗА ГЕНЕРАТОРИ

МОТОЧАСОВНИК



КАРБУРАТОРИ ЗА ГАЗ



АКСЕСОАРИ ЗА МОТОРНИ КОСИ

ТРИМЕРНИ /КОРДОВИ/ ГЛАВИ



3Т НОЖ



ПРОФЕСИОНАЛЕН САМАР

/СТАВА И ЗА МАШИНИ НАД 10КГ/



КОРДИ БЛИСТЕРИ



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB 86m
2.65mm x 1LB 71m
3.0mm x 1LB 56m
3.3mm x 1LB 46m



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB 79m
2.65mm x 1LB 64m
3.0mm x 1LB 50m
3.3mm x 1LB 42m



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB 117m
2.65mm x 1LB 96m
3.0mm x 1LB 75m
3.3mm x 1LB 62m

ШПУЛИ



2.4mm x 1LB 86m
2.65mm x 1LB 71m
3.0mm x 1LB 56m
3.3mm x 1LB 46m
2.4mm x 3LB 258m
2.65mm x 3LB 213m
3.0mm x 3LB 168m
3.3mm x 3LB 138m
2.4mm x 5LB 430m
2.65mm x 5LB 355m
3.0mm x 5LB 280m
3.3mm x 5LB 230m
2.4mm x 10LB 860m
2.65mm x 10LB 710m
3.0mm x 10LB 560m
3.3mm x 10LB 460m
3.0mm x 20LB 1120m
3.3mm x 20LB 920m



2.4mm x 1LB 79m
2.65mm x 1LB 64m
3.0mm x 1LB 50m
3.3mm x 1LB 42m
2.4mm x 3LB 237m
2.65mm x 3LB 192m
3.0mm x 3LB 150m
3.3mm x 3LB 138m
2.4mm x 5LB 395m
2.65mm x 5LB 320m
3.0mm x 5LB 250m
3.3mm x 5LB 210m
2.65mm x 10LB 640m
3.0mm x 10LB 500m
3.3mm x 10LB 420m
3.0mm x 20LB 1000m
3.3mm x 20LB 840m



2.4mm x 1LB 117m
2.65mm x 1LB 96m
3.0mm x 1LB 75m
3.3mm x 1LB 62m
2.4mm x 3LB 351m
2.65mm x 3LB 288m
3.0mm x 3LB 225m
3.3mm x 3LB 186m
2.4mm x 5LB 585m
2.65mm x 5LB 480m
3.0mm x 5LB 375m
3.3mm x 5LB 310m
2.4mm x 10LB 1171m
2.65mm x 10LB 960m
3.0mm x 10LB 750m
3.3mm x 10LB 620m
3.0mm x 20LB 1500m
3.3mm x 20LB 1240m



