



GARDEN MAX



КАТАЛОГ 2018



БЪЛГАРСКА МАРКА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

С НАПРЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ, МАШИНИТЕ И ПАЗАРА, НИЕ ОТ GARDENMAX БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 СЕ ФОКУСИРАХМЕ ВЪРХУ НАМИРАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ КОМПОНЕНТИ И ИЗРАБОТВАНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ С АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА. НОВАТА СЕРИЯ КОЯТО ЩЕ ВИДИТЕ ПРЕЗ 2018 НА ПАЗАРА С VI-FUEL И TRI-FUEL СИСТЕМИ. МАШИНИ С ПАТЕНТОВАНИ И ИЗПИТАНИ КОМПОНЕНТИ ЗА РАБОТА НА ПРОПАН-БУТАН, МЕТАН И БЕНЗИН, КАТО ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ГОТОВИ ПРОДУКТИ КОИТО ПРОСТО ТРЯБВА ДА ЗАРЕДИТЕ С ГОРИВО.

СЪЩО ТАКА РАЗРАБОТИХМЕ НОВИ ПРОДУКТИ В СФЕРАТА НА КОСЕНЕТО С МОЩНИ, НО ТИХИ И БЕЗВРЕДНИ ДВИГАТЕЛИ. НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ 2ТАКТОВ ДВИГАТЕЛ С МОЩНОСТ 2.7К.С., НО С ПО-НИСКИ ЕМИСИИ ОТ ДВИГАТЕЛ С 1.5 К.С., КОИТО Е ИЗПРОБВАН В ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛОВИЯ И Е С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.

В GARDENMAX БЪЛГАРИЯ И НАШИТЕ ПРОДУКТИ, ВОДЕЩОТО ВИАГИ Е ВИСОКОТО КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ.

ВСИЧКИ НАШИ ПРОДУКТИ МИНАВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕСТОВЕ ЗА КАЧЕСТВО.

ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ РАБОТИМ СЪС ЗАВОДИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ (САЩ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ)

GARDEN MAX



GardenMaxBg



GardenMaxBulgaria



5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, М-СТ "КОЗЛУДЖА"



0885 557 355

WWW.GARDEN-MAX.EU

GARDEN MAX



СОФИЯ
←←←←←

ВАРНА
→→→→→

МОТОФРЕЗИ



ДВИГАТЕЛ HONDA 6P

ДЪЛГО РАМО ЗА
ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

ЕРГОНОМИЧНА И
РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

УНИКАЛНА ФИЛТЪРНА
СИСТЕМА



 **GARDEN
MAX**



ДВИГАТЕЛ HONDA GX

РАЗЛИЧНА ШИРИНА
НА ФРЕЗОВАНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75-0

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75-0
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-220MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	90
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75-5

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75-5
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-220MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	90
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



КАРТОФОВАДАЧ



ПЛУГ



БРАЗДИР



МЕТАЛНИ КОЛЕЛА

МОТОКУЛТИВАТОР

ВЪРТЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°

МОДЕЛ 1G-75 R



МОДЕЛ GARDENMAX 1G-75 R

ДВИГАТЕЛ H170F/7.0

ШИРИНА КОПАЕНЕ 1000MM

ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ 120-220MM

СКОРОСТНА КУТИЯ 2 НАПРЕД+1 НАЗАД

СТАРТЕР РЪЧЕН

ТРАНСМИСИЯ РЕМЪК И ВЕРИГА

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР

ГУМИ 4.00-8

ТЕГЛО (КГ) 90

РАЗМЕРИ (ММ) 810X380X750



ПЛУГ

БРАЗДИР

МОТОКУЛТИВАТОР

ВЪРТЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°

МОДЕЛ 1G-75 GX



МОДЕЛ GARDENMAX 1G-75 GX

ДВИГАТЕЛ HONDA GX160

ШИРИНА КОПАЕНЕ 1000MM

ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ 120-300MM

СКОРОСТНА КУТИЯ 2 НАПРЕД+1 НАЗАД

СТАРТЕР РЪЧЕН

ТРАНСМИСИЯ РЕМЪК И ВЕРИГА

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР

ГУМИ 4.00-8

ТЕГЛО (КГ) 73 - 78

РАЗМЕРИ (ММ) 810X380X750



МОТОКУЛТИВАТОР

МОДЕЛ 1G-75 GP

ВЪРТЯЩА
ДРЪЖКА
НА 360°

МОДЕЛ	GARDENMAX 1G-75 GP
ДВИГАТЕЛ	HONDA GP160
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1000MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-300MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 3 ЧАПИ 24БР
ГУМИ	4.00-8
ТЕГЛО (КГ)	73 - 78
РАЗМЕРИ (ММ)	810X380X750



МИНИ ТИЛЕР

МОДЕЛ НТ0151

МОДЕЛ	GARDENMAX НТ0151
ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0 208CC
ШИРИНА КОПАЕНЕ	510MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	200MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	1 НАПРЕД + 1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	4 СЕТА X 4 ЧАПИ 16 БР
ГУМИ	3.5 - 6
ТЕГЛО (КГ)	65
РАЗМЕРИ (ММ)	1100X500X400



МОТОБЛОК

МОДЕЛ **1G-105**

МОДЕЛ	МОТОБЛОК 1G-105
ДВИГАТЕЛ	H177F/9.0HP
ШИРИНА КОПАЕНЕ	1050MM
ДЪЛБОЧИНА КОПАЕНЕ	120-300MM
СКОРОСТНА КУТИЯ	2 НАПРЕД+1 НАЗАД
СТАРТЕР	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	РЕМЪК И ВЕРИГА
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	8 СЕТА X 4 ЧАПИ 32БР
ГУМИ	4.00-10
ТЕГЛО (КГ)	129
РАЗМЕРИ (ММ)	



РЕМАРКЕ

ЗА МОТОФРЕЗА МОТОБЛОК

САМОСВАЛНО,
РЕСЬОРНО ОКАЧВАНЕ,
ПАДАЩИ КАНАТИ,
СПИРАЧКА

РЪЧНА
СПИРАЧКА

КРАЧНА
СПИРАЧКА

НОВ
САМОСВАЛЕН
МЕАХНИЗЪМ

РАЗМЕР КОШ	1200X760X310MM
РАЗМЕР РЕМАРКЕ	2650X1700
ГУМИ	4.00-12
ТОВАРОНОСИМОСТ	400KG
САМОСВАЛ	ДА



МОТОРНИ КОСИ



GARDEN MAX

АНТИВИБРАЦИОННО
ОКАЧВАНЕ

ЛЕСНА СМЯНА НА
РЕЖЕЩИЯ ИНСТРУМЕНТ

ЛЕСНО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА

ПРОФИ САМАР



GARDEN MAX



ТРИЪГЪЛЕН НОЖ 255x3мм

ПРОФИ ТРИМЕРНА
ГЛАВА

МОТОРНА КОСА

BC360GX

КУБАТУРА :
МОЩНОСТ :
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :
ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :
ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :
ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :
НИВА НА ШУМ,
МИН./МАКС. :
ТЕГЛО :

(35) КУБ. СМ 4Т HONDA
(1.6) К.С. / (1.2) KW
(9000) ОБ/МИН
(0.65) ЛИТРИ
(26) ММ
(1483) ММ
(1,9) / (2,2) М/СЕК2
(84) DB (A)
(6.4) КГ ОБОРУДВАНА



МОТОРНА КОСА

BC260

КУБАТУРА :
МОЩНОСТ :
МАКС. СКОРОСТ :
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО :
ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :
ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :
ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :
НИВА НА ШУМ, МИН./МАКС. :
ТЕГЛО :

26,8СС; 2ТАКТОВ
1К.С. (0,7KW)
9500 ОБ/МИН
9000 ОБ/МИН
(0.45) ЛИТРИ
(24) ММ
(1483) ММ
(2.7) / (2.9) М/СЕК2
(114) DB (A)
(6.0) КГ ОБОРУДВАНА



МОТОРНА КОСА

BC508

ДВИГАТЕЛ :
КУБАТУРА :
МОЩНОСТ :
МАКС. СКОРОСТ :
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МАКС. СКОРОСТ :
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО :
ДИАМЕТЪР НА ПРЪТА :
ДЪЛЖИНА НА ПРЪТА :
ВИБРАЦИИ МАКС., ЛЕВИ/ДЕСНИ МИН. :
НИВА НА ШУМ, МИН./МАКС. :
ТЕГЛО :

51СС; 2ТАКТОВ
51СС
2,65К.С. (1,95KW)
9500 ОБ/МИН
9000 ОБ/МИН
(0.70) ЛИТРИ
(28) ММ
(1483) ММ
(1,5) М/СЕК2
(114) DB (A)
(9.0) КГ ОБОРУДВАНА



ГЕНЕРАТОРИ

ДИНАМО С
МЕДНИ НАМОТКИ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТЕР



РАБОТИ НА
ПРОПАН-БУТАН



КОЛЕЛЕТА ЗА ЛЕСЕН ТРАНСПОРТ



УНИКАЛЕН ДИЗАЙН



**GARDEN
MAX**

ГЕНЕРАТОР

HGE2500

ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,0
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,2
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	15
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	11
ТЕГЛО (КГ)	43/47
РАЗМЕРИ (ММ)	605X460X465



РАБОТИ И НА
ПРОПАН-БУТАН

ГЕНЕРАТОР

HGE3500

ДВИГАТЕЛ	H170F/7.0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,5
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	2,8
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	15
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	11
ТЕГЛО (КГ)	43/47
РАЗМЕРИ (ММ)	605X460X465



РАБОТИ И НА
ПРОПАН-БУТАН

ГЕНЕРАТОР

HGE8500E

ДВИГАТЕЛ	H190F/15,0
МАСЛО В КАРТЕР (Л.)	1,1
СТАРТЕР	ЕЛ. РЪЧЕН СТАРТЕР
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KW)	7,0
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (KW)	7,5
ЧЕСТОТА HZ	50
VOLT	220
РЕЗЕРВОАР Л.	25
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С 1 РЕЗЕРВОАР	8
ТЕГЛО (КГ)	86/90
РАЗМЕРИ (ММ)	700X540X580



РАБОТИ И НА
ПРОПАН-БУТАН

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ



 **GARDEN
MAX**

ТРАШ ПОМПА 3"**H80WB3248Q**

МОДЕЛ	H80WB3248Q
ДВИГАТЕЛ	H170F/7,0К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	80
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	30
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	46
ТЕГЛО (КГ)	32
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495

**ПОМПА ЗА ВОДА 3"****H80ZB3248Q**

МОДЕЛ	H80ZB3248Q
ДВИГАТЕЛ	H170F/7,0К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	80
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	32
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	60
ТЕГЛО (КГ)	32
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495




**GARDEN
MAX**



ПОМПА ЗА ВОДА 2"**H50ZB3040Q**

МОДЕЛ	H50ZB3040Q
ДВИГАТЕЛ	H168F/6,5К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	50
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	30
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	25
ТЕГЛО (КГ)	24
РАЗМЕРИ (ММ)	490X450X415

**ПОМПА ЗА ВОДА 2"
НАПОРНА****H50ZB6548Q**

МОДЕЛ	H50ZB6548Q
ДВИГАТЕЛ	H168F/6,5К.С.
СЛО В КАРТЕР (Л.)	0,6
СТАРТЕР	РЪЧЕН СТАРТЕР
ВСМУК./ИЗПУСК. ДИАМЕТЪР	50
МАКС. ЗАСМУКВ. ДЪЛБОЧИНА	8
МАКС. НАПОР М.	65
МАКС. ДЕБИТ КУБ/ЧАС	30
ТЕГЛО (КГ)	28
РАЗМЕРИ (ММ)	560X450X495





**GARDEN
MAX**



СНЕГОРИНИ




**GARDEN
MAX**



EXTREME ШНЕК
ЗА ТВЪРД СНЯГ

ЛЕСНО КОНТРОЛИРАНЕ
ОТ ОПЕРАТОРА



ЗАДВИЖВАНЕ ОТ ГОЛЕМИ КОЛЕЛА



LED ФАР

СНЕГОРИН

KCM24-F

ДВИГАТЕЛ	G200F LONCIN, 6,5 К
РАБОТНА ШИРИНА	60 СМ.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	51 СМ.
СТАРТ	РЪЧЕН
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	4 ПРЕДНИ/ 1 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	13"X6"
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,6 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	190°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	РЪЧНО



МОТОРНА ЧЕТКА

KCB25-F

ДВИГАТЕЛ	LC168FDS LONCIN 6,5К.С.
РАБОТНА ШИРИНА	80 СМ.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	36 СМ.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТЕР
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	5 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	14"X6
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,0 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	15°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	МЕХАНИЧНО
ФАР	LED
ТЕГЛО	85 КГ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСТАВКИ



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА

СНЕГОРИН

KC928MS

ДВИГАТЕЛ	LONCIN 252CC9K.0
РАБОТНА ШИРИНА	74 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	51 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТ
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
УЛЕЙ	МЕТАЛЕН
СКОРОСТИ	6 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	14"X7
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	3,6 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	190°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	МЕХАНИЧНО
ФАР	LED
ТЕГЛО	95 КГ.



СНЕГОРИН

KC1542GS-A

ДВИГАТЕЛ	LC190FDS LONCIN, 15K.C.
РАБОТНА ШИРИНА	114 CM.
ВИСОЧИНА НА СНЕГА	56 CM.
СТАРТ	РЪЧЕН + ЕЛ. СТАРТ
ТРАНСМИСИЯ	КОЛЕЛА
ВИНТОВ ШНЕК	EXTREME - AUGER
СКОРОСТИ	6 ПРЕДНИ/ 2 ЗАДНИ
КОЛЕЛА	4БР 16"X6.50"
РЕЗЕРВОАР ГОРИВО	4.0 Л.
СЕКТОР НА ИЗХВЪРЛЯНЕ	200°
РЕГУЛИРАНЕ НА РЪКАВА	ЕЛЕКТРОННО
ФАР	ДА
БЛОКАЖ НА КОЛЕЛАТА	ДА
ПОДГР. НА РЪКОХВАТКИТЕ	ДА
ТЕГЛО	169 КГ.



AKCESOARI



АКСЕСОАРИ ЗА МОТОФРЕЗИ

РЕМАРКЕ

РАЗМЕР КОШ	1200X760X310MM
РАЗМЕР РЕМАРКЕ	2650X1700
ГУМИ	4.00-12
ТОВАРОНОСИМОСТ	400KG
САМОСВАЛ	ДА



ДИСКОВА КОСАЧКА ЗА МОТОБЛОК GARDENMAX



ПЛУГ GARDENMAX



БРАЗДИР GARDENMAX



КАРТОФОВАДАЧ GARDENMAX



АКСЕСОАРИ ЗА ГЕНЕРАТОРИ

МОТОЧАСОВНИК



КАРБУРАТОРИ ЗА ГАЗ/МЕТАН

КАРБУРАТОРИ ЗА ГАЗ/
МЕТАН/
БЕНЗИН ОТ 5К.С.



КАРБУРАТОРИ ЗА ГАЗ/
МЕТАН/
БЕНЗИН ОТ 9 К.С.
ДО 16 К.С.



АКСЕСОАРИ ЗА МОТОРНИ КОСИ

ТРИМЕРНИ /КОРДОВИ/ ГЛАВИ



3Т НОЖ



ПРОФЕСИОНАЛЕН САМАР

/СТАВА И ЗА МАШИНИ НАД 10КГ/



КОРДИ БЛИСТЕРИ



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB 86m
2.65mm x 1LB 71m
3.0mm x 1LB 56m
3.3mm x 1LB 46m



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB ,79m
2.65mm x 1LB 64m
3.0mm x 1LB 50m
3.3mm x 1LB 42m



1.5mm x 15m
2.0mm x 15m
2.4mm x 15m
2.65mm x 15m
3.0mm x 15m
2.4mm x 1LB 117m
2.65mm x 1LB 96m
3.0mm x 1LB 75m
3.3mm x 1LB 62m

ШПУЛИ



2.4mm x 1LB 86m
2.65mm x 1LB 71m
3.0mm x 1LB 56m
3.3mm x 1LB 46m
2.4mm x 3LB 258m
2.65mm x 3LB 213m
3.0mm x 3LB 168m
3.3mm x 3LB 138m
2.4mm x 5LB 430m
2.65mm x 5LB 355m
3.0mm x 5LB 280m
3.3mm x 5LB 230m
2.4mm x 10LB 860m
2.65mm x 10LB 710m
3.0mm x 10LB 560m
3.3mm x 10LB 460m
3.0mm x 20LB 1120m
3.3mm x 20LB 920m



2.4mm x 1LB ,79m
2.65mm x 1LB 64m
3.0mm x 1LB 50m
3.3mm x 1LB 42m
2.4mm x 3LB 237m
2.65mmx3LB 192m
3.0mm x 3LB 150m
3.3mm x 3LB 138m
2.4mm x 5LB 395m
2.65mm x 5LB 320m
3.0mm x 5LB 250m
3.3mm x 5LB 210m
2.65mm x 10LB 640m
3.0mm x 10LB 500m
3.3mm x 10LB 420m
3.0mm x 20LB 1000m
3.3mm x 20LB 840m



2.4mm x 1LB 117m
2.65mm x 1LB 96m
3.0mm x 1LB 75m
3.3mm x 1LB 62m
2.4mm x 3LB 351m
2.65mm x 3LB 288m
3.0mm x 3LB 225m
3.3mm x 3LB 186m
2.4mm x 5LB 585m
2.65mm x 5LB 480m
3.0mm x 5LB 375m
3.3mm x 5LB 310m
2.4mm x 10LB 1171m
2.65mm x 10LB 960m
3.0mm x 10LB 750m
3.3mm x 10LB 620m
3.0mm x 20LB 1500m
3.3mm x 20LB 1240m

СЕРТИФИКАТИ



